Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: Baseus

Tarnija aadress: APEX CE SPECIALISTS LIMITED, UNIT 3D NORTH POINT HOUSE,NORTH POINT BUSINESS PARK, NEW MALLOW ROAD,CORK, T23 AT2P, IE

Mudelitähis: DGZG-02

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	N/A		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	NMLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Jah
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Jah	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Jah		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Ei


Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
Toote üldnäitajad:			
Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni	5	Energiatõhususe klass	E
Kasulik valgusvoog (ϕuse); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog	610 Kitsas koonuseline (90 °)	Lähim värvustemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvustemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	3 000 või 4 500 või 6 000
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ($P_{on)}$,vattides (W)	5,0	Ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{sb)}$,vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	-
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{net)}$ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	-	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	98
Välismõõtmed ilma eral-	Kõrgus: 350	Energia spektraaljaotus vahemikus	Vt joonist viimasel lehel
	Laius: 53		

diseisva talitlusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Sügavus	282	250–800 nm, täiskoormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus[(a)]		-	Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	-
			Värvsuskoordinaadid (x ja y)	0,445 0,406
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus		86	Elueategur	1,00
Valgusvoo vähenemistegur		0,96		

[(a)] '-' : Ei kohaldata;

[(b)] '-' : Ei kohaldata;



Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: x = 0.4449 y = 0.4062 / u' = 0.2548 v' = 0.5234 (duv=-6.55e-04)

CCT= 2888K Prcp WL: Ld=583.4nm Purity=55.5%

Peak WL: Lp=638nm FWHM: =164.6nm Ratio:R=26.0% G=71.2% B=2.8%

Render Index: Ra = 98.3

R1 =99	R2 =100	R3 =96	R4 =98	R5 =99	R6 =98	R7 =99	
R8 =99	R9 =96	R10=98	R11=95	R12=87	R13=99	R14=97	R15=99

Mudel on lastud liidu turule alates 19/01/2024

EPRELi registreerimisnumber 1898206

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1898206

Tarnija: EUREP GmbH (Volitatud esindaja)

Veebisait:

Klienditeenindus:

Nimi: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Veebisait:

E-post: info@apex-ce.com

Telefon: 353212066339

Aadress:
UNIT 3D NORTH POINT HOUSE,NORTH POINT BUSINESS PARK, NEW MALLOW ROAD,CORK T23 AT2P
Iirimaa